



Technische

CATALOG

| GARAGEBOXEN | LOODSEN



Garageboxen



Uitvoering in cm	500x300	600x300	700x300	800x300	900x300
Dak	500x325	600x325	700x325	800x325	900x325
Grondmaat buiten	455 x315	555 x315	655x315	755x325	855x325
Grondmaat binnen	442x300	542x300	642x300	742x300	843x300
Hoogte buiten	250/236	250/236	250/236	250/236	250/236
Hoogte binnen	241/228	241/228	241/228	241/228	241/228
Vrije doorgang	285xH198	285xH198	285xH198	285xH198	285xH198

Beschrijving

Structuur	Bestaande uit frame gemaakt met vierkante en / of rechthoekige buisprofielen van gegalvaniseerd staal.
Buitenmuren	Voorgelakte geïsoleerde panelen 40 mm. Gegalvaniseerde stalen steunen van wit/grijs en isolatie op basis van polyurethaanschuim.
Afdekking	Geïsoleerde panelen type "GRECATO" met voorgelakte gegalvaniseerde stalen steunen, met tussenliggende isolatie op basis van polyurethaanschuim. De kleur van het paneel is: rood-Siena aan de buitenzijde en wit/grijs voor de binnenzijde.
Toegangsdeur	Kanteldeur compleet met slot.
Buitenramen	Geëxtraheerde profielen in wit gelakt aluminium. Raam dim. b65 x h50 cm, deur b105 x h210 cm (OPTIONEEL)
Dakranden	In voorgelakt staalplaat wit/grijs . De bevestiging vindt plaats op bestaande vloeren (exclusief vloeren).

Loods en magazijn



Onze loodsen en garageboxen worden gedemonteerd geleverd.